

M18 FIW2F12-0X | Chave de impacto compacta M18 FUEL™ ½" com anel



- O Até 339Nm de torque máximo
- Desenho extremamente compacto comprimento total de apenas 124 mm para acesso em espaços reduzidos
- DRIVE CONTROL com 4 modos permite ao utilizador mudar para quatro diferentes definições de velocidade e binário para maximizar a versatilidade de aplicação
- Ao inciar a remoção de parafusos aplica um torque máximo, depois diminui as rotações uma vez que o parafuso é desapertado para evitar quedas do fixador
- O controlo de paragem automática não aplica mais de 34
 Nm de torque para aplicações de fixação manual para evitar aperto excessivo
- Os LEDs fornecem iluminação de alta definição para aumentar a visibilidade do espaço de trabalho
- Encabadouro de ½" com anel de fricção para trocas fáceis e rápidas

Velocidade em vazio (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Impactos sob carga (imp)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400
Máx. torque (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Torque máx. de bloqueio (Nm)	339
Kit incluído	Baterias não incluidas, Carregador não incluído, HD-Box
Referência	4933478443