

M18 ONEFHIWF12E-OX | Chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" com anel e eixo longo



- A chave de impacto de torque alto M18 FUEL™ ½" com tecnologia ONE - KEY™ fornece 1017 Nm de torque de fixação com anel de fricção de 75 mm
- O sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite ao utilizador escolher entre 4 diferentes niveis de velocidade e torque, para garantir maior versatilidade e velocidade na operação
- A chave de impacto de torque alto M18 FUEL™ com tecnologia ONE - KEY™ fornece 1500 Nm de torque
- O sensor de contagem de golpe integrado melhora a repetibilidade consistente da definição de torque escolhida
- Personalização da ferramenta através do sistema ONE-KEY™ permite ao utilizador otimizar a ferramenta para aplicações específicas

Velocidade em vazio (rpm)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Impactos sob carga (imp)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Encabadouro	½" quadrado
Máx. torque (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Torque máx. de bloqueio (Nm)	1500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Referência	4933478405